Фоскацид – жидкое минеральное удобрение
Ts 00203074-10:2015

Фоскацид предназначен для сельского хозяйства открытого и закрытого земледелия, рекомендуемый к широкому применению в различных зонах на всех типах почв под все виды сельскохозяйственных культур. Особенно эффективно при капельном орошении, фертигации и использовании в качестве некорневой подкормки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Марка	
	NPKS 0-18-6-0	NPKS 0-15-5-3
1 Внешний вид	Прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость зеленовато-желтого цвета	
2 Массовая доля фосфора, в пересчете на P_2O_5, %	18±1	15±1
3 Массовая доля калия, в пересчете на K_2O, %	6±1	5±1
4 Массовая доля серы в пересчете на SO_3, %	не нормируется	3±1
5 Массовая доля взвешенных веществ, не более, %	0,1	0,1
6 pH 1 %-ного раствора	2,2 - 2,5	2,2 - 2,5
7 Плотность, g/cm^3	1,20 - 1,25	1,20 - 1,25

Примечания

1 Допускается превышение верхних пределов массовых долей фосфора и калия.

2 Допускается отгружать *Фоскацид* с показателями качества, не внесенными в таблицу 1 технических требований, в соответствии с условиями договора (контракта) с внутренним и внешним потребителями.

ПРИМЕНЯЕТСЯ

для выращивания всех культур: томат, картофель, огурец, перец, капуста, розы, плодовые деревья и др. За сезон на гектар вносится (150-300) kg *Фоскацида.*

Возможно два варианта внесения:

1 - 2 раза в месяц по (1,5 – 3) kg/1000 m^2;

2 - 3 раза за сезон по (5 – 10) kg/1000 m^2.

Первый полив производят через 7-10 дней после появления всходов или сразу после высадки рассады в грунт.

Для комнатных растений – одну столовую ложку *Фоскацида* развести в 1,5 литра поливной воды. Полив на увлажненную почву.

ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ

в железнодорожном и автомобильном транспорте, в контейнерах и потребительской упаковочной таре в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

МАРКИРОВКА

согласно нормативной документации: мелкая фасовка – с наклеенной этикеткой, крупная – с приложением маркировки или иные способы маркировки по согласованию с потребителем.

ХРАНИТСЯ

в закрытых складских помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод.

Гарантийный срок хранения и срок годности – не ограничен.

На предприятие разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, O'z DSt ISO 9001, O'z DSt ISO 14001, O'z DSt OHSAS 18001, O'z DSt ISO 50001.

Узбекистан 110100 Ташкентская область город Алмалык АО «Аммофос-Максам»
Факс: 70-613-31-32, 70-613-05-70
Телефон дирекции: 78-150-41-41, 70-613-31-32
Телефон коммерческой службы: 78-150-58-14, 70-613-05-70
E-Mail: info@ammofos-maxam.uz www.ammofos-maxam.uz

Указания по применению Фоскацида

Общие рекомендации по применению *Фоскацида*

Фоскацид используется для выращивания всех культур: томат, картофель, огурец, перец, капуста, розы, плодовые деревья и др. За сезон на гектар вносится (150-300) kg *Фоскацида.*

Возможно два варианта внесения:

1 - 2 раза в месяц по (1,5 – 3) kg/1000 m^2;

2 - 3 раза за сезон по (5 – 10) kg/1000 m^2.

Первый полив производят через 7-10 дней после появления всходов или сразу после высадки рассады в грунт.

Для комнатных растений – одну столовую ложку *Фоскацида* развести в 1,5 литра поливной воды. Полив на увлажненную почву.