

Фоскацид суюқ минерал ўғити
Ts 00203074-10:2015

Фоскацид қишлоқ хўжалигининг очик, ёпиқ турдаги, ҳар қандай зоналарда ҳар хил тупроқли ерларда барча ўсимликларда қўллаш учун тавсия этилади. Айниқса, томчилатиб суғориш, фертигация ва қўшимча ўғитлаш сифатида самаралидир

ФИЗИКАВИЙ-КИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР

Кўрсаткич номи	Марка меъёри	
	NPKS 0-18-6-0	NPKS 0-15-5-3
1 Ташқи кўриниши	Тиник, бироз рангини озгартирувчи яшил-сариқ тусдаги суюқлик	
2 Фосфорнингнинг масса улуши, P ₂ O ₅ да ҳисобланган, %	18±1	15±1
3 Калийнинг масса улуши, K ₂ O да ҳисобланган, %	6±1	5±1
4 Олтингугартнинг масса улуши, SO ₃ да ҳисоблаганда, %	меъёрлаштирилмаган	3±1
5 Тортлган моддаларнинг масса улуши, кўп эмас, %	0,1	0,1
6 1 % ли эритма рН, %	2,2 - 2,5	2,2 - 2,5
7 Зичлиги, g/cm ³	1,20 -1,25	1,20 -1,25

Изоҳ
1 Фосфор ва калий масса улушларининг юқори чегараларини оширишга йўл қўйилади.
2 Ички ва ташқи истеъмолчилар билан имзолangan шартнома (контракт) талабларига мувофиқ 1-техникавий талаблар жадвалига киритилмаган сифат кўрсаткичли **Фоскацид**ни юклашга йўл қўйилади.

ҚЎЛЛАНИШИ

Фоскацид барча ўсимликларни етиштириш учун қўлланилади: томат, кортошка, бодринг, қалампир, карам, атиргуллар, мевали дараҳтлар ва б. Мавсумда гектарга (150-300) kg **Фоскацид** солинади.

Ўғитлашнинг икки усули мавжуд:
ойига 1-2 марта (1,5 – 3) kg/1000 m²;
мавсумда 2-3 марта (5 – 10) kg/1000 m².

Экин қўкариб чиққандан сўнг ёки тупроқга кўчат экилганидан сўнг 7-10 кундан кейин биринчи суғориш амалга оширилади.

Хонаки ўсимликлар учун – бир ош қошиқ **Фоскацид** 1,5 литр суғориш учун мўлжалланган сувга аралаштирилади.

ТРАНСПОРТДА ТАШИШ

қадоқланган ҳолда темир йўл ва автомобиль транспортларида, ушбу транспорт турида амал қилаётган юқ ташиш қоидаларига мувофиқ ташилади.

ҚАДОҚЛАШ

Полимер сифимлар ва ҳар хил сигимли контейнерларда қадоқланади Қадоқлаш тури истеъмолчининг шартнома (контракт) шартларида кўрсатилади. Меъёрий хужжатларга меъёрий хужжатларга мувофиқ: кичик қадоқлаш-ёпиштирилган ёрлиқ билан, катта- ёки истеъмолчи билан келишилган ҳолда тамғалашнинг бошқа усулларини қўлланилади.

САҚЛАШ

ёпиқ омборларда, атмосфера ёғингарчиликлари (ёмғир, қор) ва ер ости сувлари тушмайдиган омборларда сақланади

Кафолатланган сақлаш муддати ва яроқлилик муддати – чекланмаган.

Корхонада ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, O'z DSt ISO 9001, O'z DSt ISO 14001, O'z DSt OHSAS 18001, O'z DSt ISO 50001 стандарт талабларига мувофиқ сифат менеджменти тизими ишлаб чиқилган, сертификатланган ва тадбиқ қилинган.

Ўзбекистан 110100 Ташкент вилояти Олмалиқ шаҳар АО «Аммофос-Максам»

Факс: 70-613-31-32, 70-613-05-70

Дирекция телефони: 78-150-41-41, 70-613-31-32

Тижорат бўлими телефон рақами: 78-150-58-14, 70-613-05-70

E-Mail: info@ammofos-maxam.uz **www.ammofos-maxam.uz**

Фоскацидни қўллаш бўйича умумий тавсиялар

Фоскацид барча ўсимликларни етиштириш учун қўлланилади: помидор, картошка, бодринг, қалампир, карам, атиргуллар, мевали дараҳтлар ва б. Мавсумда гектарга (150-300) kg
Фоскацид солинади.

Ўғитлашнинг икки варианти мавжуд:

ойига 1-2 марта (1,5 – 3) kg/1000 m² ;
мавсумда 2-3 марта (5 – 10) kg/1000 m².

Экин кўкариб чиққандан сўнг ёки тупроқга кўчат экилганидан сўнг 7-10 кундан кейин биринчи суғориш амалга оширилади.

Хонаки ўсимликлар учун – бир ош қошиқ **Фоскацид** 1,5 литр суғориш учун мўлжалланган сувга аралаштирилади